

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

স্মারক নং-ডিএ/২৭-১৪২/২০২০/ ১২৭৭

তারিখ: ০১/০৯/২০২১খ্রিঃ

বরাবর

G-Tech Solution Ltd.
Suite: B16, 16th Floor, Navana Tower
45, Gulshan South Avenue
Gulshan Circle-1, Dhaka

বিষয়ঃ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ জি-টেক/২০২১/১৯৮, তারিখ: ০৪.০৮.২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নেবর্ণিত ছকে উল্লিখিত পদটি শুদ্ধ বিভাগ হতে ছাড়করণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।



ইনভয়েস নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম ও দেশ
pz202108041 Date: 04.08.2021	LIMING BIO, China	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (20T)	500 Boxes	Nanjing Liming Bio- products Co., Ltd. China

শর্তসমূহঃ

- ০১। আমদানিকৃত Antigen Test Kit সমূহ (১) এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাভার, ঢাকা-এ সরবরাহ করতে হবে।
- ০২। আমদানিকৃত Antigen Test Kit সমূহ 2^{0C} to 30^{0C} তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস বলবৎ থাকবে।
- ০৪। আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) "মান যাচাই কমিটি" কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ০৫। আমদানিকৃত Antigen Test Kit ব্যবহারের ফলে কোন অসুবিধা দেখা দিলে এ অধিদপ্তর দায়ী থাকবে না। আমদানিকারক সকল দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।
- ০৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীতে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমাণিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৭। আমদানিকৃত পণ্য শুদ্ধ বিভাগ হতে ছাড়করণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অধিদপ্তরে Bill of Entry এর কপি দাখিলকরতঃ মূল্য সনদসহ Emergency Use Authorization (EUA) গ্রহণ করতে হবে।


মোঃ জেপারেল মোঃ শাহিদুল রহমান
মহাপরিচালক 01 SEP 2021
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩
ই-মেইল: dgda.gov@gmail.com

Check by:

নং	নাম ও পদবি	অনুমোদন
১.	আনিসুল হক, স্টিমুদ্রাক্ষরিক	
২.	এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া খান, সহকারী পরিচালক	
৩.	মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক	